

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Приемное отделение, 121, Врач-дерматовенеролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед.осмотр - в соответствии с графиком (по графику)	Приемное отделение Инфекционологический отдел	
Приемное отделение, 9, Буфетчица	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Тех. решение до конца 2021г.	Приемное отделение Технический отдел Хозяйственный отдел	
Эндокринологическое отделение, 266, Врач-офтальмолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно постоянно мед.осмотр - в соответствии с графиком (по графику)	Эндокринологическое отделение Инфекционологический отдел	
Эпидемиологический отдел, 1, Заведующий эпидемиологическим отделением - врач-эпидемиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед.осмотр - в соответствии с графиком (по графику)	Инфекционологический отдел	
Эпидемиологический отдел, 2, Врач-эпидемиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед.осмотр - в соответствии с графиком (по графику)	Инфекционологический отдел	
Централизованная стерилизационная, 4а, Медицинская	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	июль 2021г.	Централизованная стерилизационная Служба по охране труда Юридический отдел	

сестра стерилизационной					
Централизованная стерилизационная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Исполнено	Эпидемиологический отдел УСО осуществляет по охране труда	
4а, Медицинская сестра стерилизационной					
Централизованная стерилизационная	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	Централизованная стерилизационная осуществляет по охране труда Медицинский отдел	
5а, Медицинская сестра стерилизационной					
Централизованная стерилизационная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	Эпидемиологический отдел УСО осуществляет по охране труда	
5а, Медицинская сестра стерилизационной					
Гематологическое отделение, 10, Заведующий гематологическим отделением - врач-гематолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	Гематологический отдел Эпидемиологический отдел.	
Гематологическое отделение, 10, Заведующий гематологическим отделением - врач-гематолог	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	до конца 2021г.	Технический отдел	
Гематологическое отделение, 11а, Врач-гематолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено	Личная охрана отделения Эпидемиологический отдел	
Гематологическое отделение, 12а, Врач-гематолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно	Снижение вредного воздействия	- 11 -	- 11 -	

ог	проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	биологического фактора		
Гематологическое отделение, 302.Врач-гематолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соответствии с графиком (по порядку)	Гематологическое отделение Жидельновский отдел
Гематологическое отделение, 13.Старшая медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	- // -	- // -
Гематологическое отделение, 14.Медицинская сестра процедурной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соответствии с графиком (по-ам) отдел.	Гематологическое отделение Жидельновский отдел
Гематологическое отделение, 15.Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соответствии с графиком (по порядку)	Гематологическое отделение Жидельновский отдел
Гематологическое отделение, 16.Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соответствии с графиком (по порядку) отдел	Гематологическое отделение Жидельновский отдел
Гематологическое отделение, 17а.Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соответствии с графиком (по порядку)	Гематологическое отделение Жидельновский отдел
Гематологическое отделение, 18а.Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	- // -	- // -
Гематологическое отделение, 21.Сестра-хозяйка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия	Тех. ремонт до конца ноября	Гематологическое отдел. Технический отдел Хозяйственный отдел

	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		
Гематологическое отделение, 21, Сестра-хозяйка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено мед. осмотры в соответствии с четкой графикой (по графику)	Компьютерное отделение Информационное отделение
Гематологическое отделение, 23, Буфетчица	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Тех. решения до конца 2022 г.	Компьютерное отделение Технический отдел Хозяйственное отделение
Психоневрологическое отделение, 25, Заведующий психоневрологическим отделением - врач-невролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено исполнено мед. осмотры в соответствии с четкой графикой (по графику)	Психоневрологическое отделение Информационный отдел
Психоневрологическое отделение, 26, Врач-невролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение, 27, Врач-невролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение, 28, Врач-невролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение, 324, Врач-невролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно	Снижение вредного воздействия	-//-	-//-

	проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	биологического фактора		
Психоневрологическое отделение, 30, Старшая медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с чот. графиком (по графику)	Психоневрологическое отделение Инфекционологический отдел
Психоневрологическое отделение, 31а, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	июль 2021г.	Психоневрологическое отд. Смещается по графику Юридический отдел
Психоневрологическое отделение, 31а, Медицинская сестра по массажу	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с графиком (по графику)	Психоневрологическое отделение Инфекционологический отдел
Психоневрологическое отделение, 32а, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	июль 2021г.	Психоневрологическое отделение, смещается по графику Юридический отдел
Психоневрологическое отделение, 32а, Медицинская сестра по массажу	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с графиком (по графику)	Психоневрологическое отделение Инфекционологический отдел
Психоневрологическое отделение, 304, Медицинская сестра по массажу	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	июль 2021г.	Психоневрологическое отд. Смещается по орг. графику Юридический отдел
Психоневрологическое отделение, 304, Медицинская сестра по массажу	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с графиком (по графику)	Психоневрологическое отделение Инфекционологический отдел
Психоневрологическое отделение, 33, Инструктор по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение, 33, Инструктор по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-

Психоневрологическое отделение, 35а. Медицинская сестра палатная	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	вредного воздействия биологического фактора		
Психоневрологическое отделение, 36а. Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение, 44. Буфетчица	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	до конца года (тек. рашаши) исполнено	Психоневрологическое отд. Технический отдел Хозяйственный отдел
Психоневрологическое отделение, 45. Сестра-хозяйка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение, 45. Сестра-хозяйка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено мед. осмотры в соответствии с указаниями эпидемиолога (не рядом)	Психоневрологическое отделение Эпидемиологический отдел
Психоневрологическое отделение, 47. Медицинская сестра процедурной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение, 48а. Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Психоневрологическое отделение,	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного	-//-	-//-

49a, Медицинская сестра палатная	при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	воздействия биологического фактора		
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 305, Врач-неонатолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно ежег осмотры в соответствии с установленным графиком (по графику)</i>	<i>Хирургическое отделение №2 Эпидемиологический отдел</i>
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 306, Врач-неонатолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 307, Врач-неонатолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 308a, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 308a, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-

раннего возраста), 309а, Медицинская сестра палатная				
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 310а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>исполнено мед. осмотрами в соответствии с утвержденным графиком (по графику)</i>	<i>Хирургическое отделение №2 Индивидуально-личностный отдел.</i>
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 311а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>-//-</i>	<i>-//-</i>
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 312, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>-//-</i>	<i>-//-</i>
Хирургическое отделение №2 (закрепленное на территории корпуса детей раннего возраста), 313, Медицинская сестра перевязочной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>-//-</i>	<i>-//-</i>
Хирургическое отделение №2, 94, Заведующий хирургическим	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>-//-</i>	<i>-//-</i>

отделением №2 - врач-хирург	медицинские осмотры.	фактора		
Хирургическое отделение №2, 94, Заведующий хирургическим отделением №2 - врач-хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	иногда	Хирургическое отделение №2 Систематически по вопросам труда Юридический отдел
Хирургическое отделение №2, 95, Врач-детский хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с графиком (по графику)	Хирургическое отделение №2 Эпидемиологический отдел
Хирургическое отделение №2, 95, Врач-детский хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	иногда	Хирургическое отделение №2 Систематически по вопросам труда Юридический отдел
Хирургическое отделение №2, 96, Врач-детский хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с графиком (по графику)	Хирургическое отделение №2 Эпидемиологический отдел
Хирургическое отделение №2, 96, Врач-детский хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	иногда	Хирургическое отделение №2 Систематически по вопросам труда Юридический отдел
Хирургическое отделение №2, 314, Врач-детский хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с графиком (по графику)	Хирургическое отделение №2 Эпидемиологический отдел
Хирургическое отделение №2, 314, Врач-детский хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	иногда	Хирургическое отделение №2 Систематически по вопросам труда Юридический отдел
Хирургическое отделение №2, 315, Врач-детский хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с графиком (по графику)	Хирургическое отделение №2 Эпидемиологический отдел

Хирургическое отделение №2, 315, Врач-детский хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Хирургическое отделение №2, 98, Старшая медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с утвержд. графиком (нарядом)	Хирургическое отделение №2 Инфекционно-паразитологический отдел
Хирургическое отделение №2, 99, Медицинская сестра процедурной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 99, Медицинская сестра процедурной	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	до конца 2011г.	Хирургическое отделение №2 Технический отдел
Хирургическое отделение №2, 100, Медицинская сестра перевязочной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мед. осмотры в соответствии с утвержд. графиком (нарядом)	Хирургическое отделение №2 Инфекционно-паразитологический отдел
Хирургическое отделение №2, 101а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 102а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 103а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 103а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 103а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-

отделение №2, 104а, Медицинская сестра палатная	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 105, Сестра-хозяйка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Тех. решение по кода 2022г. исполнено	
Хирургическое отделение №2, 105, Сестра-хозяйка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено мер. осмотры в соответствии с графиком (приложение)	Хирургическая организация №2 Информационный отдел.
Хирургическое отделение №2, 106а, Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 107а, Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №2, 108, Буфетчица	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Тех. решение по кода 2022г. исполнено	Хирургическая организация Технический отдел Корректирующий отдел.
Хирургическое отделение №1, 76, Заведующий хирургическим отделением №1 - врач-хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено мер. осмотры в соответствии с утвержденным графиком (приложение)	Хирургическая организация №2 Информационный отдел
Хирургическое	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать	Снижение	исполнено по кода 2022г.	Хирургическая орг. А

отделение №1, 76.Заведующий хирургическим отделением №1 - врач-хирург	режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	вредного воздействия тяжести		Смещается по отп. труда Юридический отдел.
Хирургическое отделение №1, 77.Врач-детский хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Контрольно мед.осмотры в соотв. с графиком (по графику)	Хирургическое отделение №1. Эпидемиологический отдел.
Хирургическое отделение №1, 77.Врач-детский хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Шошь 2021г.	Хирургическое отделение №1 Смещается по от Юридический отдел.
Хирургическое отделение №1, 78.Врач-детский хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Контрольно мед.осмотры в соотв. с графиком (по графику)	Хирургическое отделение №1 Эпидемиологический отдел.
Хирургическое отделение №1, 78.Врач-детский хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Шошь 2021г.	Хирургическое отд. №1. Смещается по от Юридический отдел.
Хирургическое отделение №1, 316.Врач-детский хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Контрольно мед.осмотры в соотв. с утвержд. графиком (по графику)	Хирургическое отделение №1 Эпидемиологический отдел.
Хирургическое отделение №1, 316.Врач-детский хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Шошь 2021г.	Хирургическое отд. №1 Смещается по от Юридический отдел.
Хирургическое отделение №1, 79.Врач-торакаль ный хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Контрольно мед.осмотры в соотв. с утвержд. с графиком (по графику)	Хирургическое отделение №1. Эпидемиологический отдел
Хирургическое отделение №1, 79.Врач-торакаль	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего	Снижение вредного воздействия	Шошь 2021г.	Хирургическое отделение - №1 Смещается по от Юридический отдел

ный хирург	дня, с проведением гимнастических упражнений.	тяжести		
Хирургическое отделение №1, 80, Врач-педиатр	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>Исполнено мед. осмотры в соответствии с ч.б. графиком (по плану)</i>	<i>Хирургическое отд. №1 Жидемиштинский район</i>
Хирургическое отделение №1, 83, Старшая медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 84а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 85а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 86а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 87а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 88, Медицинская сестра перевязочной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 89, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические	Снижение вредного воздействия биологического	-//-	-//-

процедурной	медицинские осмотры.	фактора		
Хирургическое отделение №1, 90, Сестра-хозяйка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Тех. решение до конца 2024г. постоянно	Хирургическое отделение №1 Технический отдел Корректирующий отдел
Хирургическое отделение №1, 90, Сестра-хозяйка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мес. осмотры в соотв. с утвержденным графиком (по раскладу)	Хирургическое отделение №1 Индивидуально-медицинский отдел
Хирургическое отделение №1, 91а, Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 92а, Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Хирургическое отделение №1, 93, Буфетчица	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Тех. решение до конца 2024г. постоянно	Хирургическое отд. №1. Технический отдел Корректирующий отдел.
Травматолого-ортопедическое отделение, 109, Старшая медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно мес. осмотры в соотв. с утвержд. графиком (по раскладу)	Травматолого-ортопедич. отделение Индивидуально-медицинский отдел
Травматолого-ортопедическое отделение, 110а, Медицинская сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-

я сестра палатная	медицинские осмотры.	фактора		
Травматолого-ортопедическое отделение, 111а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соотв. с утвержд. графиком (нарядом)	Травматолого-ортопедическое отделение Экспертно-оценочный отдел
Травматолого-ортопедическое отделение, 112а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Травматолого-ортопедическое отделение, 113а, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-
Травматолого-ортопедическое отделение, 115, Сестра-хозяйка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Тех. решением 10 мая 2022г.	Травматолого-ортопедическое отделение Технический отдел Корректировочный отдел
Травматолого-ортопедическое отделение, 115, Сестра-хозяйка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соотв. с утвержд. графиком (нарядом)	Травматолого-ортопедическое отделение Экспертно-оценочный отдел
Хирургическое отделение №4, 330, Врач-детский уролог-андролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно меж. осмотры в соотв. с утвержд. графиком (нарядом)	Хирургическое отделение №4 Экспертно-оценочный отдел
Хирургическое отделение №4, 330, Врач-детский уролог-андролог	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	май 2021г.	Хирургическое отделение №4 Экспертно-оценочный отдел Информационный отдел
Пищеблок, 126а, Подсобный рабочий	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия	Тех. решением 10 мая 2022г.	Пищеблок

	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Технический отдел.	
Пишеблок, 127а, Подсобный рабочий	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено Тех. решение по плану ЛРДЛ.	Пишеблок Технический отдел	
Педиатрическое отделение, 320, Врач-сердечно-сосудистый хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено мед. осмотры в соответствии с графиком (по порядку)	Педиатрическое отделение Эпидемиологический отдел	
Педиатрическое отделение, 320, Врач-сердечно-сосудистый хирург	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	Педиатрическое отделение Специалист по ОТ Юридический отдел.	
Педиатрическое отделение, 321, Врач-детский кардиолог	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	по плану ЛРДЛ.	Педиатрическое отделение Технический отдел.	
Педиатрическое отделение, 321, Врач-детский кардиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено мед. осмотры в соответствии с графиком (по порядку)	Педиатрическое отделение Эпидемиологический отдел.	
Педиатрическое отделение, 322, Врач-детский кардиолог	Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.	Создание нормальных условий освещенности	по плану ЛРДЛ.	Педиатрическое отделение Технический отдел.	
Педиатрическое отделение, 322, Врач-детский кардиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	исполнено мед. осм. в соответствии с графиком (по порядку)	Педиатрическое отделение Эпидемиологический отдел.	
Отделение	В целях предупреждения развития инфекционных	Снижение	исполнено		

функциональной диагностики, 120, Врач функциональной диагностики (ЭХО КГ)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно мед. осмотры в соответствии с утвержденными графиками (коридор)</i>	<i>Старший функциональный диагностик Жидановичский отдел Службы по охране труда</i>
Отделение функциональной диагностики, 121, Медицинская сестра (ЭХО КГ)	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	-//-	-//-

Дата составления: 13.05.2021